

# Aspivenin



Cena: 92,88 zł

## Opis słownikowy

|            |          |
|------------|----------|
| Dostępność | dostępny |
|------------|----------|

## Opis produktu

### Aspivenin

ASPIVENIN to miniaturowa pompka ssąca wytwarzająca w miejscu zastosowania podciśnienie około 0,75Atm i dzięki temu bezboleśnie i bezinwazyjnie usuwa wszelkie jady i toksyny.

Niezależnie od podstawowej funkcji odsysania toksyn ASPIVENIN wywołuje jeszcze dodatkowy efekt. Wytworzone bowiem podciśnienie wstrzymuje krążenie krwi w lokalnej sieci naczyń włosowatych i tym samym zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się toksyn w organizmie.

Urządzenie to więc spełnia funkcję opaski uciskowej, aczkolwiek nie wywołuje negatywnych skutków związanych z jej długotrwałym stosowaniem w trakcie oczekiwania na pomoc medyczną w poważniejszych przypadkach.

Jednominutowe użycie może zapobiec groźnym skutkom ukąszeń przez:

- szerszenie, osy, pszczoły
- komary, gzy
- mrówki, meszki
- pająki

Dwuminutowe użycie odsysa kleszcze w całości.

Trzyminutowe zapobiega skutkom ukąszeń:

- żmij
- pająków ( np. czarna wdowa, tarantula)
- jadowitych ryb ( np. ogończa, ostrosz)
- skorpionów

ASPIVENIN zastosowany w krótkim czasie w miejscu ugryzienia, powstrzymuje możliwość przenikania substancji toksycznej do wnętrza organizmu i wysysając te substancje jednocześnie usuwa ból.

W praktyce w łżejszych przypadkach pozostaje najwyżej lekkie przekrwienie w miejscu zastosowania, natomiast żadne negatywne objawy związane z ukąszeniem nie występują.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

- Delikatnie przymocować do urządzenia ASPIVENIN końcówkę najbardziej odpowiednią do miejsca ukąszenia i całkowicie wysunąć tłok.
- Trzymając ASPIVENIN jedną ręką przyłożyć końcówkę do skóry w miejscu zranienia.
- Wcisnąć tłok do oporu nie zwalniając nacisku kciuka przed zatrzymaniem się tłoka. Spowoduje to przyssanie się. Następnie pozostawić pompkę ASPIVENIN na 60 do 90 sekund w przypadku ukąszenia owada a do 3 minut, z możliwością powtórzenia w przypadku ukąszenia węża.
- Po użyciu, w celu usunięcia ASPIVENIN, unieść tłok końcem kciuka.
- Przeemyć ranę środkiem odkażającym.
- Czyszczenie: wyłącznie końcówki, wodą z mydłem.

#### Galeria

